

Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne do remontu komory ogniowej

L.p	Wyszczególnienie
1.	Wymagania ogólne
1.1.	Przedmiotem zamówienia jest remont komory ogniowej – wymiana poszycia wewnętrznego części ogniowej komory.
1.2.	Wymiary komory – części ogniowej: <ul style="list-style-type: none"> • Podłoga, sufit 300 x 210 cm • Ściany 210 x 220 cm
1.3.	Ściany, sufit oraz podłoga wyłożona wełną skalną grubości 10 cm. Całość zabezpieczona blachą typu Cor – ten A o gr. 2 mm Wykonanie spawu ciągłego przy łączeniu blach, połączenie blach na tzw. zakładkę. Wykonanie obróbki blacharskiej przy łączeniu części ogniowej z częścią obserwacyjną.
2.	Wymagania dodatkowe
2.1	<ul style="list-style-type: none"> • demontaż poszycia i utylizacja w zakresie firmy wykonującej usługę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, • dostarczenie zaświadczenia przez wykonawcę o dokonaniu utylizacji, • montaż łańcuchów na ścianach oraz prowadnic w suficie (ceowniki stalowe) do mocowania płyt wiórowych, • wymiana rurek pod iglice termopar
2.2	Gwarancja na konstrukcję – minimum 12 miesięcy

Sporządził: bryg. Paweł Siwa

.....
Miejscowość, data.....
podpis uprawnionej osoby
