

WYMAGANIA MINIMALNE DLA 1 szt. LEKKIEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO DO PRZEWOZU OSÓB







*** UWAGA:**

Wykonawca wypełnia kolumnę „Wypełnia Wykonawca” tylko we wskazanych punktach poprzez wpisanie informacji zgodnie z podanymi wymaganiami.




L.p	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca
1.	Wymagania ogólne	
1.1.	Marka i model samochodu	Należy podać markę i model samochodu.
1.2.	Zamówienie obejmuje dostawę 1 sztuki pojazdu, który musi spełniać poniższe wymagania minimalne.	
1.3.	Pojazd fabrycznie nowy, przystosowany do przewozu 5 osób w 2 rzędach siedzeń – rok produkcji 2018r.	
1.4.	<p>Pojazd musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1990, ze zmianami). • Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 01 marca 2017r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz.450 ze zmianami). • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 2022, ze zmianami). • Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu, wydane przez ministra właściwego do spraw transportu, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1990 ze zmianami). Świadectwo homologacji, wraz z opisem technicznym, należy dostarczyć najpóźniej w dniu dostarczenia pojazdu. 	

1.5.	<p>Z przedmiotem zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagane prawem dokumenty, niezbędne do zarejestrowania pojazdu, w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Świadectwo homologacji typu pojazdu, • Zaświadczenie wraz z opisem dokonanych zmian oraz adnotacją o spełnieniu przez pojazd warunków technicznych dla pojazdów uprzywilejowanych w ruchu, • Kartę pojazdu • Dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu, • Instrukcję obsługi pojazdu oraz wyposażenia w języku polskim – 1 szt., • Książkę gwarancyjną pojazdu i wyposażenia w języku polskim oraz gwarancję w formie oświadczenia, • Wykaz punktów serwisowych na terenie kraju. 	
1.6.	<p>Maksymalna masa całkowita samochodu nie może przekroczyć 3 500 kg)</p>	
1.7.	<p>Nadwozie osobowe o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Długość całkowita min. 4300 mm, • Wysokość pojazdu przy minimalnym obciążeniu max. 1900 mm. 	
1.8.	<p>Kolorystyka i oznakowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nadwozie – czerwone, (lakier oryginalny, fabryczny), • zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych oraz klamki drzwi w kolorze nadwozia, (dopuszcza się obudowy lusterek zewnętrznych oraz klamki drzwi w kolorze czarnym), • tapicerka foteli – w ciemnoszarej tonacji, • wnętrze pojazdu: podsufitka na całej długości dachu oraz ściany boczne powyżej dolnej granicy okien – w jasnej tonacji, • wnętrze pojazdu poniżej dolnej granicy okien – w ciemnoszarej tonacji, z materiału łatwo zmywalnego, • oznakowanie pojazdu zgodne z Zarządzeniem Nr 8/2008 z dnia 10.04.2008r. Komendanta Głównego PSP w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP. Oznakowanie wykonane z folii odbłaskowej. Dane dotyczące numeru operacyjnego zostaną przekazane po podpisaniu umowy. 	
1.9.	<p>Samochód z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym normę Euro 6.</p> <p>Pojazd powinien spełniać wymagania techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem, chłodzony cieczą z bezpośrednim wtryskiem paliwa, sterowany elektronicznie, • moc silnika minimum 100 KM, • pojemność skokowa silnika, minimum 1450cm³, 	<p>Moc silnika KM.</p>

2. 2 WYPOSAŻENIE POJAZDU	
2.1.	<p>Pojazd fabrycznie przystosowany do przewozu 5 osób w 2 rzędach siedzeń w następującej konfiguracji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I rząd – 2 miejsca (fotel kierowcy i fotel pasażera), • II rząd – 3 miejsca • Fotele kierowcy i pasażera wyposażone w podłokietniki. Zamawiający dopuszcza jeden, szeroki, wspólny dla obu foteli podłokietnik. • Oba fotele posiadające możliwość regulacji przód – tył oraz pochylenia oparcia. Fotel kierowcy dodatkowo możliwość regulacji góra – dół, • II rząd foteli wyposażony w system szybkiego demontażu i montażu mocowania foteli. • Wszystkie fotele wyposażone w 3-punktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa,
2.2.	<ul style="list-style-type: none"> • Nadwozie w części pasażerskiej (II rząd) oraz części bagażowej - przesuwalne. • Szyby w części pasażerskiej (II rząd) oraz części bagażowej - przyciemnione. • Szyby w drzwiach przednich regulowane elektrycznie. • Na wszystkich 4 progach drzwiowych zamontowana specjalna folia ochronna.
2.3.	<ul style="list-style-type: none"> • Przednie drzwi uchylne. • Drzwi boczne przesuwane z prawej i lewej strony. • Drzwi tylne unoszone (klapa) lub dwuskrzydłowe. Drzwi z elektrycznie ogrzewaną szybą i wycieraczką.
2.4.	<p>Pojazd wyposażony co najmniej w poniżej podane systemy poprawiające bezpieczeństwo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS lub równoważny, • system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania – ASR lub równoważny, • elektroniczny system stabilizacji toru jazdy – ESP lub równoważny,
2.5.	<ul style="list-style-type: none"> • Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera. • Poduszki nadkienne boczne dla kierowcy i pasażera. • Napinacze pasów bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera.
2.6.	<p>Układ kierowniczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Układ wspomagania, • Regulacja wysokości i nachylenia kolumny kierownicy,
2.7.	<p>Sygnał dźwiękowy i świetlny włączonego biegu wstecznego.</p>
2.8.	<p>Wyposażenie samochodu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • system fabrycznych czujników parkowania z tyłu, • centralny zamek – otwierany za pomocą pilota,

	<ul style="list-style-type: none"> • autoalarm, • immobiliser, • lusterka zewnętrzne: podgrzewane, regulowane elektrycznie, • sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach • tempomat, • na kokpicie conajmniej po 1 gnieździe 12V i gnieździe USB, a w przedziale pasażerskim (II rząd) conajmniej gniazdo 12V. 	
2.9.	<p>Pojazd wyposażony w klimatyzację. Rodzaj klimatyzacji podlega ocenie zgodnie z postanowieniami SIWZ.</p>	<p>Wskazać rodzaj klimatyzacji</p> <ul style="list-style-type: none"> • – 0 pkt • klimatyzacja manualna – 0 pkt • klimatyzacja półautomatyczna lub automatyczna – 10 pkt
2.10.	<ul style="list-style-type: none"> • Radio samochodowe z RDS z funkcją odtwarzania plików MP3, złącem Bluetooth z funkcją głosnomówiącą, kompletem głośników (głośniki również w przedziale pasażerskim) oraz instalacją. 	
2.11.	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer pokładowy z funkcją określania co najmniej: temperatury powietrza na zewnątrz, średniego zużycia paliwa, dystansu możliwego do pokonania na paliwie znajdującym się w zbiorniku. Komunikaty wyświetlane w języku polskim. Sterowanie w kole kierownicy. 	
2.12.	<p>Rodzaj napędu 4x2 lub 4x4. Rodzaj napędu podlega ocenie zgodnie z postanowieniami SIWZ.</p>	<p>Wskazać rodzaj napędu</p> <ul style="list-style-type: none"> • napęd 4x2 – 0 pkt • napęd 4x4 – 10 pkt
2.13.	<p>Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu.</p>	
2.14.	<p>Ogumienie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018r.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ogumienie zimowe min. 16 cali z obręczami stalowymi i kołpakami – 4 szt. Dodatkowe pełne koło zapasowe. Jednakowa konstrukcja i rzeźba bieżnika na wszystkich kołach. • Dodatkowy komplet kół z obręczami kół wykonanymi ze stopów lekkich min. 16 cali z oponami letnimi – 5 szt. Jednakowa konstrukcja i rzeźba bieżnika na wszystkich kołach. 	
2.15.	<p>Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • akustyczne (emitujące minimum trzy modulowane tony - głośnik(i) o mocy min. 100 W), umożliwiające podawanie komunikatów słownych za pomocą mikrofonu zamontowanego wewnątrz kabiny, • świetlną w postaci belki sygnalizacyjnej z napisem „STRAŻ” barwy czerwonej na białym tle z dwoma lampami błyskowymi w kolorze niebieskim, zamontowaną na dachu kabiny w przedniej części pojazdu. Belka typu LED o długości dopasowanej do szerokości samochodu i wysokości nie większej niż 85mm, 	

	<ul style="list-style-type: none"> • z przodu pojazd musi być wyposażony co najmniej w: <ul style="list-style-type: none"> - światła do jazdy dziennej fabryczne, załączone automatycznie w momencie uruchomienia silnika, - funkcję doświetlania zakrętów, - dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED z przodu pojazdu, niewymagające generatora wysokonapięciowego, przeznaczone do montażu wpuszczanego, zamontowane z przodu pojazdu „w grilu”. 	
2.16.	<ul style="list-style-type: none"> • W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny przystosowany do pracy w sieci radiowej PSP posiadający wyświetlacz min. 14 znakowy, przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych (dla kanału analogowego: praca w trybie simpleks i duosimpleks, dla kanału cyfrowego: modulacja dwu szczeblinowa TDMA na kanale 12,5 kHz zgodnie z protokołem ETSI TS 102 3611,2,3) wbudowane moduły Select 5 oraz moduł GPS, wyposażony w zestrojoną instalację antenową na pasmo radiowe PSP wraz z anteną 5/8 lambda z podstawą ze sprężyną oraz z anteną dla modułu GPS. W pozostałym zakresie radiotelefon powinien spełniać minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 2 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 4 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 r., poz. 16). Należy dostarczyć osprzęt oraz oprogramowanie niezbędne do realizacji czynności związanych z programowaniem i strojeniem radiotelefonu. <p>Umiejscowienie radiotelefonu w kabinie zostanie uzgodnione z Wykonawcą po podpisaniu umowy.</p>	
2.17.	<ul style="list-style-type: none"> • Zbiornik paliwa o pojemności min. 55 litrów. • Pojazd w dniu odbioru końcowego musi mieć zatankowany do pełna zbiorniki na paliwo i płyny eksploatacyjne. 	
2.18.	<ul style="list-style-type: none"> • Za ostatnim rzędem foteli, łatwo demontowana siatka zabezpieczająca, oddzielająca przedział pasażerski od bagażowego. 	
2.19.	<ul style="list-style-type: none"> • Komplet dywaników gumowych dla kierowcy i pasażera, • Podłoga przedziału pasażerskiego wyposażona w komplet dywaników gumowych. 	
2.20.	<p>Część bagażowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na podłodze wykładzina gumowa z brzegiem z conajmniej trzech stron, dopasowana kształtem do wielkości przestrzeni bagażowej. • Uchwyty do mocowania pasów transportowych wraz z pasami. • Łatwo demontowana siatka zabezpieczająca ładunek przed przesuwaniami. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Pod sufitem zamontowana metalowa poprzeczka umożliwiająca powieszenie pokrowców z ubraniami. • Profilowana nakładka metalowa na zderzak. • Półka zastępująca część bagażową. Dopuszcza się roletę poziomą. • Oświetlenie części bagażowej. 	
2.21.	<p>Na wyposażeniu pojazdu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fabryczny zestaw narzędzi i podnośnik, przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia, • trójkąt ostrzegawczy, • apteczkę pierwszej pomocy przedmedycznej, • gaśnicę proszkową ABC o masie środka gaśniczego min. 2kg zamocowaną w kabinie, • 5 szt. kamizelek ostrzegawczych. 	
3.	Pozostałe warunki Zamawiającego	
3.1.	<ul style="list-style-type: none"> • Gwarancja mechaniczna na pojazd z wyposażeniem min. 2 lata bez limitu kilometrów. <p>Okres udzielonej gwarancji podlega ocenie zgodnie z postanowieniami SIWZ. Okres dłuższy niż 4 lata nie powoduje przyznania większej liczby punktów.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gwarancja na perforacje nadwozia min. 10 lat. • Gwarancja na lakier min. 2 lata. 	<p>Podać okresy udzielonej gwarancji</p> <p>..... lata</p> <ul style="list-style-type: none"> • gwarancja mechaniczna 2 lata – 0 pkt • gwarancja mechaniczna 3 lata – 5 pkt • gwarancja mechaniczna 4 lata – 10 pkt <p>..... lat</p> <p>..... lat</p>
3.2.	<p>Wszystkie przeglądy techniczne pojazdu oraz zabudowy wskazane w instrukcji obsługi, wymagane w warunkach gwarancji (usługa wraz z kosztami materiałów eksploatacyjnych, np. filtrów, olejów) wykonane są na koszt Wykonawcy - we wskazanym przez Wykonawcę serwisie. Przewidywany roczny przebieg pojazdu: 20 tys. km</p>	
3.3.	<p>Zamawiający wymaga aby:</p> <ul style="list-style-type: none"> • czas reakcji serwisu wynosił maksymalnie 48 godzin od czasu powiadomienia (przez czas reakcji rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do Użytkownika lub przemieszczenie pojazdu do siedziby serwisu i przystąpienie do naprawy), • termin wykonania przeglądu technicznego, licząc od dnia zgłoszenia wynosił maks. 7 dni. Do w/w terminu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. 	<p>Należy podać adres serwisu</p> <p>.....</p>



3.4.	<p>Termin realizacji przedmiotu umowy – nie później niż do 21.12.2018r. Termin dostawy podlega ocenie zgodnie z postanowieniami SIWZ.</p>	<p>Podać termin dostawy przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy</p> <p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> • do 14 dni – 10 pkt • powyżej 14 dni – 0 pkt
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.....
Miejscowość, data

.....
podpis uprawnionej osoby

Zapewnia