










DRZWI I OKNA PPOŻ.

EI 60						EI 60		EI 120	
drzwi wewnętrzne, pełne z samozamykaczem						drzwi zewnętrzne pełne z samozamykaczem		naświetle aluminiowe	
SYMBOL	Pp1	Pp2	Pp3	Pp4	Pp5	Pp6	Pp7	Pp8	
SCHEMAT									
	z kratką pęczniejącą	z kratką pęczniejącą	z kratką pęczniejącą	z kratką pęczniejącą	z kratką pęczniejącą	z kratką pęczniejącą	z kratką pęczniejącą	stałe	
	z kratką pęczniejącą	z kratką pęczniejącą	z kratką pęczniejącą	z kratką pęczniejącą	z kratką pęczniejącą	z kratką pęczniejącą	z kratką pęczniejącą	ppoż bez wymogu ppoż	
	z kratką pęczniejącą	z kratką pęczniejącą	z kratką pęczniejącą	z kratką pęczniejącą	z kratką pęczniejącą	z kratką pęczniejącą	z kratką pęczniejącą	ppoż bez wymogu ppoż	
INWESTYCYJNE ŚWIATŁO PRZESŁCIA	S	800	900	900	1200	1400	1200	1500 + 1500 + 1500 + 1500	
	H	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2500	
WYMIAR OTWORU W MURZE (wys. od poziomu wykonanej posadzki)	So	930	1030	w istn. otworze	1320	w istn. otworze	1320	w istn. otworze	
	Ho	2080	2080		2100		2100		
KIERUNEK OTWIERANIA		L	P	L	P				
SZTUK	PIWNICA	—	1	1	—	1	—	—	
	PARTER	—	—	1	1	—	1	2	
RAZEM	1	1	2	1	1	1	1	2	
KOLOR	biały			graft	biały	popiel	niebieski	biały	

UWAGA WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

INWESTOR	SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP W POZNANIU				 ATRIUM JM	
LOKALIZACJA	POZNAŃ UL. CZECHOSŁOWACKA 27					
OBIEKT	BLOK ŻYWIENIOWY W BUDYNKU C SZKOŁY ASPIRANTÓW PSP W POZNANIU					
TREŚĆ RYSUNKU	ZESTAWIENIE DRZWI I OKIEN PPOŻ				SKALA 1 : 100	
BRANŻA	ARCHITEKTURA					FAZA PW
PROJEKTANT	mgr inż.arch. Małgorzata Jazdon-Koper					DATA 12.2019
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż.arch. Anna Młka					NR RYS. 14A